Disfagia

Deglutire senza problemi

Disfagia

Il problema

La disfagia è un disturbo che implica un'alterazione della normale progressione del cibo dal cavo orale allo stomaco.

La maggior parte dei pazienti disfagici lamenta sintomi quali sensazione di "blocco" del bolo alimentare, tosse, rigurgito nasale e infezioni respiratorie ricorrenti causate dall'aspirazione tracheo-bronchiale degli alimenti.

La disfagia è un disturbo spesso sottovalutato che può interessare il 20% della popolazione generale.

Tale incidenza aumenta

- *nella popolazione anziana*
- *nei pazienti oncologici*
- *nei soggetti traumatizzati cranici*
- *negli accidenti vascolari*

Incidenza dei disturbi della deglutizione nella popolazione

13-40%	*Pazienti ospedalizzati*
30-35%	*Pazienti in centri riabilitativi*
40-50%	*Pazienti in centri di lunga degenza*

Le conseguenze

In molti casi possono essere drammatiche. La disfagia è responsabile di circa il 40% dei decessi post-ictus, può causare l'insorgenza di patologie gravi e potenzialmente letali (polmoniti ab ingestis) e spingere i soggetti che ne sono affetti a ridurre l'assunzione di cibo inducendo gravi stati di malnutrizione e disidratazione.

Le necessità

Assicurare al paziente disfagico un'adeguata alimentazione e idratazione utilizzando cibi e bevande addensati.

Disfagia
Le cause più significative*

Iatrogene

- Effetti collaterali di terapie farmacologiche
- Post-chirurgia muscolare o neurogena
- Terapia radiante
- Corrosiva (lesione da pillole, intenzionale)

Infettive

- Difterite
- Botulismo
- Malattia di Lyme
- Sifilide
- Mucosite (Herpes, Cytomegalovirus, Candida ecc.)

Metaboliche

- Amiloidosi
- Sindrome di Cushing
- Tireotossicosi
- Morbo di Wilson

Miopatiche

- Malattie del connettivo
- Dermatomiosite
- Miastenia grave
- Distrofia miotonica
- Distrofia oculofaringea
- Polimiosite
- Sarcoidosi
- Sindromi paraneoplastiche

Neurologiche

- Tumori del tronco
- Trauma cranico
- Stroke
- Paralisi cerebrale
- Sindrome di Guillain-Barré
- Morbo di Huntington
- Sclerosi multipla
- Polio
- Sindrome post-polio
- Discinesia tardiva
- Encefalopatie metaboliche
- Sclerosi laterale amiotrofica
- Morbo di Parkinson
- Morbo di Alzheimer

Strutturali

- Barra cricofaringea
- Diverticolo di Zenker
- Cicatrici cervicali
- Tumori orofaringei
- Osteofiti e anomalie scheletriche
- Malformazioni congenite (palatoschisi, diverticoli, tasche ecc.)

*American Gastroenterological Association

RESOURCE®

La linea che soddisfa le esigenze nutrizionali nella disfagia

Resource Thicken Up
Addensante istantaneo per alimenti e bevande

Resource Bevanda Addensata
Consistenza cremosa

Resource Bevanda Gelificata
Consistenza gelatina

Resource Bevanda Gelificata

Bevanda ai gusti di menta, granatina e arancia

Indispensabile e pratico complemento pronto all'uso, consente di "mangiare" acqua di consistenza omogenea e leggera, idratando gradevolmente il paziente disfagico.

- Pratici vasetti monodose da 125 g
- Utilizzare preferibilmente fredda
- Dopo l'apertura si conserva in frigorifero per 24 ore
- Dose consigliata: 5-6 vasetti/die o secondo necessità

La prima bevanda gelificata che consente di "mangiare l'acqua"

ANALISI NUTRIZIONALE - Gusto Menta

		100 g	125 g
Proteine	g	0	0
Lipidi	g	0	0
Carboidrati	g	7	8,75
Energia	Kcal	30	37,5
Acqua	g	91	113,8

ANALISI NUTRIZIONALE - Gusto Granatina

		100 g	125 g
Proteine	g	0	0
Lipidi	g	0	0
Carboidrati	g	0	0
Energia	Kcal	0	0
Acqua	g	98	122,5

ANALISI NUTRIZIONALE - Gusto Arancia

		100 g	125 g
Proteine	g	0	0
Lipidi	g	0	0
Carboidrati	g	0	0
Energia	Kcal	0	0
Acqua	g	98	122,5

Novità

Resource Bevanda Addensata

Bevanda di consistenza cremosa

Una soluzione pratica e rinfrescante per fornire ai pazienti disfagici una bibita sicura e facile da deglutire.

Disponibile al gusto di arancia, nella conveniente bottiglia da 1 litro, Resource Bevanda Addensata offre una valida alternativa alle bevande addensate manualmente.

Il gusto naturale e rinfrescante di Resource Bevanda Addensata, aumenta la compliance del paziente disfagico. La consistenza cremosa ed uniforme la rende facile da bere riducendo al minimo il rischio di aspirazione e soffocamento.

Pronta da bere, Resource Bevanda Addensata non richiede alcun tempo di preparazione e può essere utilizzata in ospedale o a casa in tutta sicurezza.

- Pronta da bere
- Consistenza uniforme
- Non richiede alcun tempo di preparazione
- Elimina gli sprechi
- Una volta aperta conservare in frigo e consumare entro due giorni

ANALISI NUTRIZIONALE - Gusto Arancia

		100 ml
Proteine	g	0
Lipidi	g	0
Carboidrati	g	16
di cui: zuccheri	g	11,7
amidi	g	4,3
Grassi	g	0
Fibre	g	0
Sodio	g	0,01
Potassio	mg	3,5
Energia	Kcal	64
	KJ	272

Nuova formulazione

Resource Ticken Up

Addensante istantaneo per alimenti e bevande

Può essere aggiunto a bevande e alimenti liquidi o semisolidi caldi o freddi, dona al cibo un aspetto invitante senza alterarne sapore e colore.

Facile e pratico da usare

- Si addensa rapidamente e l'azione addensante non continua nel tempo.
- Le porzioni possono essere preparate con consistenze diverse (sciroppo, crema, budino).
- I prodotti addensati possono essere congelati e scongelati senza alcuna alterazione della consistenza.

ANALISI NUTRIZIONALE

		100 g	4,5 g (1 cucchiaio)
Proteine	g	0	0
Lipidi	g	0	0
Fibre	g	0	0
Carboidrati	g	89	4
Sodio	mg	222	10
Energia	Kcal	356	16
	Kj	1513	68

Preparabile in diverse consistenze

Sciroppo
1 cucchiaio
(da aggiungere a 100 ml)

Crema
1,5 - 2 cucchiai
(da aggiungere a 100 ml)

Budino
2,5 - 3 cucchiai
(da aggiungere a 100 ml)

ETICOON03501

Materiale di informazione scientifica riservato a medici e operatori sanitari

Deglutire senza problemi

HCF.07/08

NOVARTIS